


DATABLAD

# **Rockfon® Rocklux®**



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Rocklux®

- Geluidsisolerende kap waardoor geluidsoverdracht via technische installaties beperkt wordt
- Ideaal in combinatie met Rockfon dB producten voor optimale privacy
- Geschikt voor een breed assortiment aan technische installaties in diverse afmetingen
- Makkelijk te installeren

## Productbeschrijving

- Kern van steenwol
- Binnenkant: mineraal vlies
- Buitenkant: aluminium folie

## Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™


Rockfon Rocklux wordt plat geleverd en dient nog in elkaar gezet te worden. De binnen-/buitenmaten na montage zijn:

\* 725x725x130 / 785x785x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 600x600, 625x625, 675x675 mm

\*\* 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm.

Gebruik 2 stuks Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm verbonden met aluminium tape voor technische installaties in de afmetingen: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Binnenmaten inclusief min. 50 mm speling (totaal) voor lichtbevestigingen.



## Prestaties



**Brandreactie**  
A1



**Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit**  
Tot 100% RV



**Hygiëne**  
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



**Milieu**  
Volledig recyclebare steenwol  
Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.



**CO2-voetafdruk**  
Cradle-to-Gate 3.75 kg CO<sub>2</sub> eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)  
Cradle-to-Grave 5.02 kg CO<sub>2</sub> eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)



**Binnenklimaat**  
Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



# Sounds Beautiful

